

Digital Signage

Digital Signage

MediaFix Screen Indoor

MediaFix Screen Indoor

Eine weitere Möglichkeit, Informationen oder Werbung digital darzustellen, sind die Infoscreens von Consystemec. Für den Innenbereich bietet Consystemec ein hochwertiges Programm an leistungsstarken Samsung Monitoren an, die für den professionellen 24/7 Dauereinsatz konzipiert sind und über eine 3 Jahre vor-Ort-Service Garantie verfügen.


Die WLAN-fähigen Infoscreens werden mit den drei Bildschirm-diagonalen 43“, 50“ und 55“ angeboten und werden mit einer neigbaren Wandhalterung ausgeliefert.

Bei den Stand-alone Versionen ist innovative Content Management System MediaFix Solution bereits enthalten, die als Einzellizenz auf dem rückseitig angebrachten Mini PC installiert ist. Es unterstützt dann bspw. die Verwendung von Vorlagen zur Erstellung von Präsentationen, Split-Screens, zeitgesteuerten Darstellungen von Inhalten oder eine Medienbibliothek. Bei den Cloud-Versionen wird die Software entsprechend in einer Cloud bereitgestellt und bietet neben erweiterten Funktionsumfängen (z.B. Livebilder, Integration von Social-Media-Kanälen, Multistandortfähigkeit, etc.) auch regelmäßige Softwareupdates und Lösung von technischen Problemen auf der Basis eines Service-Level Agreements. Neben dem einmaligen Systemzugang für beliebig viele Geräte (Art.-Nr. 571.005) fallen jährliche Nutzungs- und Wartungsgebühren an (Art.-Nr. 546.010).

Another way to digitally display information or advertising is via Consystemec info screens. For indoor use, Consystemec offers a high-quality range of high-performance Samsung monitors, which are designed for professional 24/7 continuous use and have a 3-year on-site service guarantee.

The WLAN-enabled info screens are offered with three screen diagonals 43“, 50“ and 55“ and are delivered with an inclinable wall mount included.

The stand-alone versions already include the innovative content management system MediaFix Solution which is installed as a single license on the mini PC attached to the rear. It then supports, for example, the use of templates to create presentations, split screens, time-controlled presentations of content or a media library. In the case of the cloud versions, the software is provided accordingly in a cloud and, in addition to extended functionality (e.g. live images, integration of social media channels, multi-location capability, etc.), it also offers regular software updates and the solution of technical problems on the basis of a service level agreement. In addition to the one-time system access for any number of devices (art. no. 571.005), there are annual usage and maintenance fees (art. no. 546.010).



MediaFix Screen Indoor

MediaFix Screen Indoor

Art.-Nr.	Format in Zoll	Mini PC	Touch	Stand-alone Version (inkl. Software lokal)	Cloud Version (Softwarenutzung und -wartung separat)
Art. No.	Format in Inches	mini pc	touch	Stand alone version (incl. software local)	Cloud version (software use on annual basis separately)
530.043	43"	X		X	
532.043	43"				X
530.050	50"	X		X	
532.050	50"				X
530.055	55"	X		X	
532.055	55"				X
571.005	Systemzugang/System Access Cloud Version (einmalig/one-time)				
571.010	Software Cloud Version (pro Jahr/per annum)				

Technische Details:

- / Diagonale 43", 50" und 55"
- / Abmessung 43" (BxHxT) : 968 x 558 x 48 mm
 Abmessung 50" (BxHxT) : 1.099 x 632 x 46 mm
 Abmessung 55" (BxHxT) : 1.235 x 708 x 46 mm
- / Helligkeit: 500cd/m²
- / Auflösung: 3.840 x 2.160

Technical Details:

- / Screen Diagonal 43", 50" and 55"
- / Format 43" (WxHxD) : 968 x 558 x 48 mm
 Format 50" (WxHxD) : 1,099 x 632 x 46 mm
 Format 55" (WxHxD) : 1,235 x 708 x 46 mm
- / Brightness: 500cd/m²
- / Resolution: 3,840 x 2,160



Digital Signage

Digital Signage

MediaFix Screen Outdoor

MediaFix Screen Outdoor

Neben den Varianten für die Innenanwendung werden auch Infoscreens angeboten, die speziell für die Außenanwendung konzipiert wurden.

Die integrierten hochwertigen 55" Displays von Samsung mit einer 3-Jahrevor-Ort-Service Garantie zeichnen sich durch ihre hohe Helligkeit aus und sorgen für herausragende Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Sie sind für den professionellen Dauereinsatz (24/7) ausgelegt.

Die in Deutschland gefertigten Gehäuse mit Flügeltüren genügen höchsten Anforderungen und bieten wirkungsvollen Schutz vor Wetter und Vandalismus. Sie bestehen standardmäßig aus Aluminium silber eloxiert, können aber auf Wunsch lackiert und/oder foliert werden. Das Gehäuse ist neben Übergabekasten, Steuereinheiten und FI-Schalter mit einer thermostatgesteuerten Heizung und Lüftung ausgestattet.

Bei den Stand-alone Versionen ist innovative Content Management System MediaFix Solution bereits enthalten, die als Einzellizenz auf dem rückseitig angebrachten Mini PC installiert ist. Es unterstützt dann bspw. die Verwendung von Vorlagen zur Erstellung von Präsentationen, Split-Screens, zeitgesteuerten Darstellungen von Inhalten oder eine Medienbibliothek. Bei den Cloud-Versionen wird die Software entsprechend in einer Cloud bereitgestellt und bietet neben erweiterten Funktionsumfängen (z.B. Livebilder, Integration von Social-Media-Kanälen, Multistandortfähigkeit, etc.) auch regelmäßige Softwareupdates und Lösung von technischen Problemen auf der Basis eines Service-Level Agreements. Neben dem einmaligen Systemzugang für beliebig viele Geräte (Art.-Nr. 571.005) fallen jährliche Nutzungs- und Wartungsgebühren an (Art.-Nr. 546.010).

Der Anschluss an das Netzwerk erfolgt über LAN, als Extra kann ein WLAN-Router oder Mobilfunk-Router einschließlich der zugehörigen Antenne eingebaut werden.

Technische Details:

- / Diagonale 55"
- / Abmessung 55" (BxHxT) : ca. 880 x 1.540 x 170 mm
- / Helligkeit: 4.000cd/m²
- / Auflösung: 1.920 x 1.080

In addition to the variants for indoor use also Infoscreens are offered, which were designed especially for outdoor use.

The integrated high-quality 55" displays from Samsung with a 3-year on-site service guarantee are characterized by their high brightness and ensure outstanding visibility even in direct sunlight. They are designed for professional continuous operation (24/7).

Made in Germany housings with hinged doors meet the highest standards and offer effective protection against weather and vandalism. They are made of aluminum silver anodized as standard, but can be varnished and / or foiled on request. Beside transfer box, control units and RCS the housing is equipped with thermostat-controlled heating and ventilation. The connection is via LAN, as an extra, a wireless router or cellular router omnidirectional antenna can be installed.

The stand-alone versions already include the innovative content management system MediaFix Solution which is installed as a single license on the mini PC attached to the rear. It then supports, for example, the use of templates to create presentations, split screens, time-controlled presentations of content or a media library. In the case of the cloud versions, the software is provided accordingly in a cloud and, in addition to extended functionality (e.g. live images, integration of social media channels, multi-location capability, etc.), it also offers regular software updates and the solution of technical problems on the basis of a service level agreement. In addition to the one-time system access for any number of devices (art. no. 571.005), there are annual usage and maintenance fees (art. no. 546.010).

The connection to the network is via LAN. As an option, a wireless router or cellular router including antenna can be installed.

Technical Details:

- / Screen diagonal 55"
- / Format 55" (BxHxT) : ca. 880 x 1,540 x 170 mm
- / Brightness: 4,000cd/m²
- / Resolution: 1,920 x 1,080

MediaFix Screen Outdoor

MediaFix Screen Outdoor

Art.-Nr.	Format in Zoll	Mini PC	Touch	Stand-alone Version (inkl. Software lokal)	Cloud Version (Softwarenutzung und -wartung separat)
Art. No.	Format in Inches	mini pc	touch	Stand alone version (incl. software local)	Cloud version (software use on an- nual basis separately)
535.055	55"	X		X	
536.055	55"	X	X	X	
537.055	55"				X
538.055	55"	X	X		X
571.005	Systemzugang/System Access Cloud Version (einmalig/one-time)				
571.010	Software Cloud Version (pro Jahr/per annum)				



MediaFix Tower Indoor Extras

MediaFix Tower Indoor Options

	Art.-Nr.
	Art. No.
WLAN Router und Antenne WLAN router and antenna	575.010
Mobilfunk Router und Antenne Cellular router and antenna	575.020



Digital Signage

Digital Signage

MediaFix Desk Indoor

MediaFix Desk Indoor

Das praktische Mediapult der MediaFix Desk Serie mit einem hochwertigen 22“ Monitor eignet sich insbesondere für Einsatzzwecke, bei denen Informationen flexibel zu z.B. ausgestellten Produkten oder an bestimmten Standorten in Gebäuden digital dargestellt werden sollen. Die Mediapulte für den Innenbereich sind dank solider Elektronik für den professionellen Dauereinsatz (24/7) ausgelegt. Durch die Touch-Funktion können Kunden oder sonstige Adressaten die benötigten Information aktiv auswählen und abrufen. Die Ansteuerung erfolgt über LAN oder WLAN.

Bei den Stand-alone Versionen ist innovative Content Management System MediaFix Solution bereits enthalten, die als Einzellizenz auf dem Mini PC installiert ist. Es unterstützt dann bspw. die Verwendung von Vorlagen zur Erstellung von Präsentationen, Split-Screens, zeitgesteuerten Darstellungen von Inhalten oder eine Medienbibliothek. Bei den Cloud-Versionen wird die Software entsprechend in einer Cloud bereitgestellt und bietet neben erweiterten Funktionsumfängen (z.B. Livebilder, Integration von Social-Media-Kanälen, Multistandortfähigkeit, etc.) auch regelmäßige Softwareupdates und Lösung von technischen Problemen auf der Basis eines Service-Level Agreements. Neben dem einmaligen Systemzugang für beliebig viele Geräte (Art.-Nr. 571.005) fallen jährliche Nutzungs- und Wartungsgebühren an (Art.-Nr. 546.010).

The practical media desk with a high-quality 22“ monitor is particularly suitable for applications where information is displayed digitally to e.g. exhibited products or at certain locations in buildings. The digital media desks for indoor use are designed for professional continuous operation (24/7) thanks to solid electronics. The touch function allows customers or other addressees to actively select and retrieve the required information. The control is via LAN or WLAN.

The stand-alone versions already include the innovative content management system MediaFix Solution which is installed as a single license on the mini PC. It then supports, for example, the use of templates to create presentations, split screens, time-controlled presentations of content or a media library. In the case of the cloud versions, the software is provided accordingly in a cloud and, in addition to extended functionality (e.g. live images, integration of social media channels, multi-location capability, etc.), it also offers regular software updates and the solution of technical problems on the basis of a service level agreement. In addition to the one-time system access for any number of devices (art. no. 571.005), there are annual usage and maintenance fees (art. no. 546.010).



MediaFix Desk Indoor

MediaFix Desk Indoor

Art.-Nr.	Format in Zoll	Mini PC	Touch	Stand-alone Version (inkl. Software lokal)	Cloud Version (Softwarenutzung und -wartung separat)
Art. No.	Format in Inches	mini pc	touch	Stand alone version (incl. software local)	Cloud version (software use on an- nual basis separately)
560.022	22"	X	X	X	
561.022	22"	X	X		X
571.005	Systemzugang/System Access Cloud Version (einmalig/one-time)				
571.010	Software Cloud Version (pro Jahr/per annum)				

Technische Details:

- / Diagonale 22" (56 cm)
- / Abmessung (BxHxD): 520 x 315 x 42,5 mm
- / Helligkeit: 350cd/m²
- / Auflösung: 1.920 x 1.080

Technical Details:

- / Screen diagonal 22" (56 cm)
- / Format (WxHxD): 520 x 315 x 42.5 mm
- / Brightness: 350cd/m²
- / Resolution: 1,920 x 1,080



Digital Signage

Digital Signage

MediaFix Tool

MediaFix Tool

Das Herzstück jeder digitalen Beschilderungslösung ist die Steuerungssoftware. Consystec ist einen eigenen Weg gegangen mit der Entwicklung der anwenderfreundlichen und preiswerten Software MediaFixTool. Damit können sämtliche digitalen Tür- und Übersichtsschilder der MediaFix Reihen, die sich innerhalb eines Netzwerks befinden, ganz bequem angesteuert und mit Inhalten gefüllt werden. Das Erstellen von ansprechenden Vorlagen und Inhalten ist einfach und erfordert nicht mehr als „normale“ IT-Anwendungskennntnisse. Selbstverständlich ist es möglich, die komplette Vorlagenerstellung, Schilderverwaltung und Wartung den Consystec-Spezialisten zu delegieren. Einige Standard-Templates sind bereits bei der Auslieferung enthalten und können sofort genutzt werden.

Die Software kann auf zwei Arten zur Verfügung gestellt werden:

- / Vorinstallation auf einem leistungsfähigen Mini-PC (Stand-alone Version) als Kaufvariante, ein Support auf Basis eines Service-Level-Agreements kann separat dazu erworben werden
- / Bereitstellung in einer Cloud als Mietvariante auf jährlicher Basis inkl. Wartung und laufender Updates

Mit dem MediaFixTool können Sie ganz einfach:

- / Schilder einbinden und Motive festlegen
- / Motive per Zeitsteuerung für eine bestimmte Zeit anzeigen lassen
- / Kalender einbinden (Exchange, Google-Kalender, Office 365)
- / Eigene Templates hochladen und nutzen
- / Einschränkungen für Nutzer bestimmen

Die Software ist darauf ausgerichtet, dass diese mit minimalem initialen Aufwand sofort eingesetzt werden kann. Selbstverständlich ist es auch möglich, insbesondere bei umfangreichen Projekten, die Inbetriebnahme, die Entwicklung von individuellen Templates und die Montage der Schilder den Spezialisten von Consystec zu überlassen.

The heart of every digital signage solution is the control software. Consystec has gone its own way with the development of the user-friendly and inexpensive software MediaFixTool. This means that all digital door and overview signs of the MediaFix series' that are located within the same network can be conveniently controlled and filled with content. The creation of attractive templates and content is easy and requires no more than "normal" IT application knowledge. Of course, it is possible to delegate the complete template creation, sign management and maintenance to the Consystec specialists. Some standard templates are already included in the delivery and can be used immediately.

The software can be made available in two ways:

- / Pre-installation on a high-performance mini PC (stand-alone version) as a purchase option, support based on a service level agreement can be purchased separately
- / Supplying in a cloud as a rental variant on an annual basis including maintenance and updates

With the MediaFixTool you can easily:

- / Integrate signs and define motifs
- / Display motifs for a certain time using time control
- / Bind calendars (Exchange, Google Calendar, Office 365)
- / Upload and use your own templates
- / Determine restrictions for users

The software is designed so that it can be used immediately with minimal initial effort. Of course, it is also possible to leave the commissioning, the development of individual templates and the installation of the signs to the specialists from Consystec, especially for large projects.

MediaFix Tool Stand-alone

MediaFix Tool stand alone

Art.-Nr. MediaFix Tool (einmalig)	Art.-Nr. Support (pro Jahr)	Anzahl Schilder	Mini-PC
Art. No. MediaFix Tool (one-time)	Art. No. Support (per annum)	Number Signs	Mini PC
570.001	570.201	1. Schild/sign	X
570.002	570.202	2.- 19. Schild/sign	
570.099		1 Musterschild/sample sign	X
Ab 20 Schilder: Projekt-Vereinbarung / from 20 signs: project agreement			

MediaFix Tool Cloud

MediaFix Tool Cloud

Art.-Nr. MediaFix Tool (pro Jahr)	Art.-Nr. Support (pro Jahr)	Anzahl Schilder	Mini-PC
Art. No. MediaFix Tool (per annum)	Art. No. Support (per annum)	Number Signs	Mini PC
570.101	enthalten/included	1. Schild/sign	
570.102	enthalten/included	2.- 19. Schild/sign	
570.199	enthalten/included	1 Musterschild/sample sign	
Ab 20 Schilder: Projekt-Vereinbarung / from 20 signs: project agreement			
571.005	Systemzugang/System Access Cloud Version (einmalig/one-time)		
571.010	Software Cloud Version (pro Jahr/per annum)		

MediaFixTool von Consystec

MediaFixTool by Consystec



lauffähig unter allen Betriebssystemen
executable under all operating systems



Nutzung im Netzwerk
use in network



Kalenderanbindung
calendar integration



Benutzerrechte
user rights



intuitive Bedienung
intuitive operation



Update auf Cloud Version
jederzeit möglich
update to Cloud version possible
at any time



keine Laufzeitbeschränkung
oder Abo
no time limit or subscription

