



Pfosten zum Einbetonieren

Posts to set in concrete

Die Pfosten zum Einbetonieren der unteren Rohrenden sind immer 500 mm länger als die Gesamthöhe der Anlage gemessen ab der Oberfläche. Jeder Pfosten beinhaltet jeweils eine flache Abdeckkappe.

The posts for concreting the lower tube ends are always 500 mm longer than the total height of the system measured from the surface. Each post includes one flat end cap.

Höhe mm	1 Nut Ø 50 mm	1 Nut Ø 80 mm	2 Nuten Ø 50 mm	2 Nuten Ø 80 mm	4 Nuten Ø 80 mm
Height mm	1 groove Ø 50 mm	1 groove Ø 80 mm	2 grooves Ø 50 mm	2 grooves Ø 80 mm	4 grooves Ø 80 mm
1000	180.1000.501	180.1000.801	180.1000.502	180.1000.802	180.1000.804
1250	180.1250.501	180.1250.801	180.1250.502	180.1250.802	180.1250.804
1500	180.1500.501	180.1500.801	180.1500.502	180.1500.802	180.1500.804
1750	180.1750.501	180.1750.801	180.1750.502	180.1750.802	180.1750.804
2000	180.2000.501	180.2000.801	180.2000.502	180.2000.802	180.2000.804
2500	-	180.2500.801	-	180.2500.802	180.2500.804
3000	-	180.3000.801	-	180.3000.802	180.3000.804



Pfosten zum Aufschrauben

Posts screw mounted

Die Pfosten zum Aufschrauben beinhalten jeweils eine Abdeckkappe und einen Tellerfuß (Ø 200 mm, 4 Lochbohrungen).

The screw mounted posts include one end cap and plate foot each (Ø 200 mm, 4 bores).


Rohrlänge mm	1 Nut Ø 50 mm	1 Nut Ø 80 mm	2 Nuten Ø 50 mm	2 Nuten Ø 80 mm	4 Nuten Ø 80 mm
Tube Length mm	1 groove Ø 50 mm	1 groove Ø 80 mm	2 grooves Ø 50 mm	2 grooves Ø 80 mm	4 grooves Ø 80 mm
1000	181.1000.501	181.1000.801	181.1000.502	181.1000.802	181.1000.804
1250	181.1250.501	181.1250.801	181.1250.502	181.1250.802	181.1250.804
1500	181.1500.501	181.1500.801	181.1500.502	181.1500.802	181.1500.804
1750	181.1750.501	181.1750.801	181.1750.502	181.1750.802	181.1750.804
2000	181.2000.501	181.2000.801	181.2000.502	181.2000.802	181.2000.804

Passende Schilder

Matching Signs

Format mm (BxH)	Art.-Nr.
Format mm (LxH)	Art.-No.
600 x 100	185.600.100
700 x 100	185.700.100
800 x 100	185.800.100
1000 x 100	185.1000.100
600 x 150	185.600.150
700 x 150	185.700.150
800 x 150	185.800.150
1000 x 150	185.1000.150
1250 x 150	185.1250.150
1500 x 150	185.1500.150
600 x 200	185.600.200
700 x 200	185.700.200
800 x 200	185.800.200
1000 x 200	185.1000.200
1250 x 200	185.1250.200
1500 x 200	185.1500.200
600 x 300	185.600.300
700 x 300	185.700.300
800 x 300	185.800.300
1000 x 300	185.1000.300
1250 x 300	185.1250.300
1500 x 300	185.1500.300
1750 x 300	185.1750.300
600 x 400	185.600.400
700 x 400	185.700.400
800 x 400	185.800.400
1000 x 400	185.1000.400
1250 x 400	185.1250.400
1500 x 400	185.1500.400
1750 x 400	185.1750.400
2000 x 400	185.2000.400
600 x 500	185.600.500
700 x 500	185.700.500
800 x 500	185.800.500
1000 x 500	185.1000.500
1250 x 500	185.1250.500
1500 x 500	185.1500.500
1750 x 500	185.1750.500
2000 x 500	185.2000.500





Anwendungsbeispiel A

- / Standsystem zum Einbetonieren, Höhe 2.000 mm, Ø Pfosten 80 mm, 1 bzw. 2 Nuten
- / 6 Aluminium-Schilder, Formate 800 x 200 mm (2x) und 800 x 400 (4x)
- / Benötigte Artikel:
 - 1 Stück Art.-Nr. 180.2000.802 (Pfosten 2 Nuten)
 - 2 Stück Art.-Nr. 180.2000.801 (Pfosten 1 Nut)
 - 2 Stück Art.-Nr. 185.800.200 (Aluminium-Schilder)
 - 4 Stück Art.-Nr. 185.800.400 (Aluminium-Schilder)

Application Example A


- / Standing to set in concrete height 2,000 mm, Ø posts 80 mm, 1 and 2 grooves respectively
- / 6 aluminum signs, formats 800 x 200 mm (2x) and 800 x 400 mm (4x)
- / articles required:
 - 1 piece art.-No. 180.2000.802 (posts 2 grooves)
 - 2 pieces art.-No. 180.2000.802 (posts 2 grooves)
 - 2 pieces art.-no. 185.800.200 (aluminum sign)
 - 4 pieces art.-no. 185.800.400 (aluminum sign)

Anwendungsbeispiel B

- / Standsystem zum Aufschrauben, Höhe 1.500 mm, Ø Pfosten 50 mm, 1 Nut
- / 1 Aluminium-Schild, Format 1000 x 400 mm
- / Benötigte Artikel:
 - 2 Stück Art.-Nr. 181.1500.501 (Pfosten)
 - 1 Stück Art.-Nr. 185.1000.400 (Alu-Schild)

Application Example B

- / Standing system for screw mounting, height 1,500 mm, Ø 50 mm post, 1 groove
- / 1 aluminum sign, format 1000 x 400 mm
- / articles required:
 - 2 pieces art.-no. 181.1500.501 (posts)
 - 1 piece art.-no. 185.1000.400 (alu sign)



Anwendungsbeispiel C

- / Standsystem zum Aufschrauben, Höhe 1.750 mm, Ø Pfosten 80 mm, 1 bzw. 2 Nuten
- / Aluminium-Schilder, Formate 600 x 500 mm (2x) und 600 x 200 mm (4x)
- / Benötigte Artikel:
 - 1 Stück Art.-Nr. 181.1750.804 (Pfosten 2 Nuten)
 - 4 Stück Art.-Nr. 181.1750.801 (Pfosten 1 Nut)
 - 2 Stück Art.-Nr. 185.600.500 (Alu-Schild)
 - 4 Stück Art.-Nr. 185.600.200 (Alu-Schild)

Application Example C

- / Standing system for screw mounting, height 1,750 mm, Ø 80 mm post, 1 and 2 grooves respectively
- / aluminum signs, formats 600 x 500 mm (2x) and 600 x 200 mm (4x)
- / articles required:
 - 1 piece art.-no. 181.1750.804 (post 4 grooves)
 - 4 pieces art.-no. 181.1750.801 (post 1 groove)
 - 2 pieces art.-no. 185.600.500 (alu sign)
 - 4 pieces art.-no. 185.600.500 (alu sign)

