

Schildhalter

Sign Holders

Justierbarer Schildhalter UniversalLine

Adjustable Sign Holder UniversalLine



Die exklusiven Schildhalter der UniversalLine-Serie werden in außergewöhnlich vielen Ausführungen angeboten. Kopfdurchmesser von 13 bis 50 mm, variable Klemmbereiche bis 38 mm und Ausführungen in Messing sind möglich. Der Halter ist zweiteilig, so dass die Befestigung von Schildmaterial sehr unproblematisch ist: Der Schaft wird an die Wand geschraubt und der Schraubbolzen durch das Schildmaterial gesteckt und in den Schaft geschraubt. Der Halter ist durch eine seitliche Madenschraube und eine kleine Bohrung seitlich am Kopf, die es erlaubt, diesen mittels eines Dorns fest anzuziehen, zweifach gesichert.

Neben Verpackungseinheiten zu 25, 50 oder 100 Stück werden alle Schildhalter jetzt auch im praktischen 4er-Set angeboten (Artikelnummer xxx.xxx.4), auf Wunsch mit passendem Montagmaterial (Ausnahme 103.035 und 103.050: 1 Verpackungseinheit = 1 Stück)

Produktmerkmale

- / Durchmesser: 13, 15, 18, 25, 35 u. 50 mm (Messing: 13 und 18 mm)
- / Wandabstände: 15, 20, 25, 35 u. 50 mm
- / Variable Klemmbereiche:
 - 13/15mm Durchmesser: 4 - 12 mm
 - 18 mm Durchmesser: 8 - 18 mm
 - 25/35 mm Durchmesser: 8 - 24 mm
 - 50 mm Durchmesser: 10 - 38 mm
- / Zweiteiliger Aufbau (Schraubbolzen und Schaft)
- / Sicherung durch seitliche Madenschraube und Möglichkeit, den Kopf mit einem Dorn festzuziehen
- / Zwei transparente Unterlagen zur physischen Trennung von Schildmaterial und Edelstahl

The exclusive sign holder of the UniversalLine series is available in a variety of styles. Head diameter from 13 to 50 mm, variable clamping ranges up to 38 mm and versions in brass are possible. The holder is two-piece, so that the installation of sign material is very easy: the shaft is screwed to the wall and the bolt is inserted through the sign material and screwed into the shaft. The holder is double secured by a lateral grub screw and a small bore at the side of the head, which makes it possible to tighten it with a mandrel tool.

In addition to packaging units of 25, 50 or 100 pieces, all sign holders are now also available in the practical set of 4 (article number xxx.xxx.4), with a suitable assembly set if required (Exception 103.035 and 103.050: 1 unit = 1 piece).

Product features

- / Diameter: 13, 15, 18, 25, 35 and 50 mm (brass: 13 and 18 mm)
- / Wall clearances: 15, 20, 25, 35 and 50mm
- / Variable clamping ranges:
 - 13/15 mm diameter: 4 - 12 mm
 - 18 mm diameter: 8 - 18 mm
 - 25/35 mm diameter: 8 - 24 mm
 - 50mm diameter: 10 - 38 mm
- / Two-part construction (bolt and shaft)
- / Secured by lateral grub screw and the possibility of tightening the head with a mandrel
- / Two transparent documents for the physical separation of sign material and stainless steel

UniversalLine Schildhalter

UniversalLine Sign Holders

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.004	103.004.4	Ø 13 mm	4–9 mm	15 mm	Ø 10 mm
103.003	103.003.4	Ø 13 mm	4–12 mm	20 mm	Ø 10 mm



Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.006	103.006.4	Ø 15 mm	4–9 mm	15 mm	Ø 10 mm
103.005	103.005.4	Ø 15 mm	4–12 mm	20 mm	Ø 10 mm



Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.010	103.010.4	Ø 18 mm	8–18 mm	25 mm	Ø 13 mm



Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.025	103.025.4	Ø 25 mm	8–24 mm	25 mm	Ø 18 mm



Art.-Nr. VE	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.035	Ø 35 mm	8–24 mm	35 mm	Ø 25 mm



Art.-Nr. VE	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.050	Ø 50 mm	10–38 mm	50 mm	Ø 35 mm



Schildhalter

Sign Holders

Messing Ausführung

Brass Design




Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.213	103.213.4	Ø 13 mm	4–12 mm	20 mm	Ø 10 mm



Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.218	103.218.4	Ø 18 mm	8–18 mm	25 mm	Ø 13 mm

4er Montagesets (Schrauben und Dübel, Innensechskantschlüssel separat)

Mounting Sets of 4 (Screws and Dowels, Allen Key separately)



Art.-Nr.	für Ø mm Kopf	Länge Schraube mm	Schraubenantrieb
Art. No.	for Ø mm Head	Length Screw mm	Screw Drive
400.801.4S	13/15	20	Torx/torx
400.800.4S	13/15	40	Torx/torx
454.3040.4S	13/15	40	Kreuzschlitz/cross recess
454.440.4S	18	40	Kreuzschlitz/cross recess
453.550.4S	25	50	Kreuzschlitz/cross recess
453.650.4S	35	50	Kreuzschlitz/cross recess
457.860.4S	50	60	Sechskan/Hexagon
400.408	alle/all	-	Sechskantschlüssel/allen key