

Marketing Displays

Marketing Displays



Premium Klapprahmen

Premium Snap Frames

Klapprahmen sind ein einfacher, aber effektiver Werbeträger für Plakat- oder Posterwerbung. Der Austausch von Poster oder Plakat ist durch das praktische Klappprofil schnell und einfach. Das Standardprogramm von Consystec umfasst verschiedene Modelle für den Innen- und Außeneinsatz mit Klappprofilen aus eloxiertem Aluminium. Auf Anfrage sind auch Sondergrößen und Profildbreiten bis 46 mm sowie Sonderfarben und -dekors lieferbar.


Grundsätzlich bestehen die Rückwände aus Polystyrol und die Abdeckfolien aus PET. Eine Ausnahme bilden die schwer entflammbareren Modelle, hier bestehen die Rückwände aus verzinktem Stahlblech und die Abdeckfolie aus B1 zertifiziertem Makrolon.

Snap frames are a simple but effective medium for poster advertising. The replacement of poster is quick and easy due to the practical snap profile. Consystec's standard range includes various models for indoor and outdoor use with snap profiles made of anodized aluminum. Special sizes and profile widths up to 46 mm as well as special colors and decors are available on request.

Basically, the back panels are made of polystyrene and the cover sheets of PET. An exception are the hardly inflammable models. Here the back panels are made of galvanized steel and the cover sheet of B1 certified Makrolon.

Einseitig, 25 mm Profil

Single-sided, 25 mm profile



Art.-Nr. Ecken auf Gehrung	Art.-Nr. Abgerundet	Format
Art. No. Mitred Corner	Art. No. Round Corner	Format
SNF.250.A5	SNF.251.A5	A5
SNF.250.A4	SNF.251.A4	A4
SNF.250.A3	SNF.251.A3	A3
SNF.250.A2	SNF.251.A2	A2
SNF.250.A1	SNF.251.A1	A1
SNF.250.A0	SNF.251.A0	A0
SNF.250.B3	SNF.251.B3	B3
SNF.250.B2	SNF.251.B2	B2
SNF.250.B1	SNF.251.B1	B1

Doppelseitig, 25 mm Profil

Double-sided, 25 mm profile



Art.-Nr. Ecken auf Gehrung	Art.-Nr. Abgerundet	Format
Art. No. Mitred Corner	Art. No. Round Corner	Format
SNF.255.A4	Auf Anfrage on request	A4
SNF.255.A3	Auf Anfrage on request	A3
SNF.255.A2	Auf Anfrage on request	A2
SNF.255.A1	Auf Anfrage on request	A1
SNF.255.A0	Auf Anfrage on request	A0
SNF.255.B3	Auf Anfrage on request	B3
SNF.255.B2	Auf Anfrage on request	B2
SNF.255.B1	Auf Anfrage on request	B1

Einseitig „Deco“, 25 mm Profil

Single-sided „Deco“, 25 mm profile

Art.-Nr. Ecken auf Gehrung	Art.-Nr. Abgerundet	Format
Art. No. Mitred Corner	Art. No. Round Corner	Format
SNF.252.A5	SNF.253.A5	A5
SNF.252.A4	SNF.253.A4	A4
SNF.252.A3	SNF.253.A3	A3
SNF.252.A2	SNF.253.A2	A2
SNF.252.A1	SNF.253.A1	A1
SNF.252.A0	SNF.253.A0	A0
SNF.252.B3	SNF.253.B3	B3
SNF.252.B2	SNF.253.B2	B2
SNF.252.B1	SNF.253.B1	B1


Einseitig „Deco“, 25mm Profil
in RAL Farbe nach Wunsch
Single-sided „Deco“, 25mm
profile painted in RAL colors



Einseitig „Holzoptik“, 25 mm Profil

Single-sided „wooden look“, 25 mm profile

Art.-Nr. Ecken auf Gehrung	Art.-Nr. Abgerundet	Format
Art. No. Mitred Corner	Art. No. Round Corner	Format
SNF.254.A5	Auf Anfrage on request	A5
SNF.254.A4	Auf Anfrage on request	A4
SNF.254.A3	Auf Anfrage on request	A3
SNF.254.A2	Auf Anfrage on request	A2
SNF.254.A1	Auf Anfrage on request	A1
SNF.254.A0	Auf Anfrage on request	A0
SNF.254.B3	Auf Anfrage on request	B3
SNF.254.B2	Auf Anfrage on request	B2
SNF.254.B1	Auf Anfrage on request	B1



Marketing Displays

Marketing Displays

Einseitig, schwer entflammbar, 25 mm Klemmprofil

Single-sided, hardly inflammable, 25 mm profile




Art.-Nr. Ecken auf Gehrung	Format
Art. No. Mitred Corner	Format
SNF.256.A4	A4
SNF.256.A3	A3
SNF.256.A2	A2
SNF.256.A1	A1
SNF.256.A0	A0
SNF.256.B3	B3
SNF.256.B2	B2
SNF.256.B1	B1
SNF.256.B0	B0

Einseitig, wasserfest, abschließbar, 32 mm Klemmprofil

Single-sided, waterproof, lockable, 32 mm profile



Art.-Nr. Ecken auf Gehrung	Format
Art. No. Mitred Corner	Format
SNF.322.A4	A4
SNF.322.A3	A3
SNF.322.A2	A2
SNF.322.A1	A1
SNF.322.A0	A0
SNF.322.B3	B3
SNF.322.B2	B2
SNF.322.B1	B1
SNF.322.B0	B0



Premium LED Leuchtrahmen

Premium LED Illuminated Frames

LED-Leuchtrahmen erfüllen einen wesentlichen Zweck: Die gleichmäßige Ausleuchtung der eingelegten Backlit Folien. Das Standardprogramm von Consystec umfasst Leuchtrahmen mit 25 mm breiten, silber eloxierten Aluminium-Klappprofilen (35 mm Breite bei den Outdoor-Varianten). Auch hier wird ausschließlich Premium Qualität angeboten mit hochwertigen LED's, die die Fläche homogen ausleuchten. Auf Anfrage fertigen wir gerne auch Sonderausführungen.

LED frames fulfill one essential purpose: even illumination of the inserted backlit foils. The standard program of Consystec includes LED frames with 25 mm wide, silver anodized aluminum snap profiles (46 mm width in the outdoor versions). Again, only premium quality is offered with high-quality LEDs, which illuminate the surface homogeneously. On request we also produce customized designs.



LED Leuchtrahmen ein-/doppelseitig

LED Illuminated Frames single-/double-sided



Art.-Nr. Einseitig	Art.-Nr. Doppelseitig	Format
Art. No. Single-sided	Art. No. Double-sided	Format
LFR.250.A4	LFR.251.A4	A4
LFR.250.A3	LFR.251.A3	A3
LFR.250.A2	LFR.251.A2	A2
LFR.250.A1	LFR.251.A1	A1
LFR.250.A0	LFR.251.A0	A0
LFR.250.B3	LFR.251.B3	B3
LFR.250.B2	LFR.251.B2	B2
LFR.250.B1	LFR.251.B1	B1
LFR.250.B0	LFR.251.B0	B0

LED Leuchtrahmen einseitig, outdoor, abschließbar

LED Illuminated Frames single-sided, outdoor, lockable



Art.-Nr. Einseitig	Art.-Nr. Doppelseitig	Format
Art. No. Single-sided	Art. No. Double-sided	Format
LFR.350.A4	-	A4
LFR.350.A3	-	A3
LFR.350.A2	-	A2
LFR.350.A1	-	A1
LFR.350.A0	-	A0
LFR.350.B3	-	B3
LFR.350.B2	-	B2
LFR.350.B1	-	B1
LFR.350.B0	-	B0
LFR.350.S1	-	1000 x 2000 mm
LFR.350.S2	-	1189 x 1750 mm