

MyLetter Fräs- und Profilbuchstaben

MyLetter Milling and Profile Letters

Fräsbuchstaben

Milling Letters

Fräsbuchstaben sind eine günstige und effektstarke Möglichkeit, Schriften und Werbung im Innen- und Außenbereich zu realisieren. Unsere Auswahl an gefrästen oder wahlweise gelaserten Acrylbuchstaben umfasst verschiedene Materialstärken und Farben. Wir verwenden ausschließlich hochwertiges Material, welches wir in den Stärken 8, 19 und 30 mm als lichtundurchlässige und farbecht pigmentierte Acrylplatte anbieten. Transluzente Varianten mit einer Lichtdurchlässigkeit von 40% haben wir mit 3, 10 und 19mm Materialstärke im Programm.

Neben den Standardausführungen gibt es eine Vielzahl von Variationen wie bspw. die Lackierung oder die Veredelung mit einer Edelstahlauf-
lage. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Milled letters are a cheap and effective way of creating lettering and advertising indoors and outdoors. Our selection of milled or optionally lasered acrylic letters includes different material thicknesses and colors. We only use high-quality material, which we offer in thicknesses of 8, 19 and 30 mm as an opaque and colorfast pigmented acrylic sheet. We have translucent variants with a light transmittance of 40% with 3, 10 and 19mm material thickness in the program.

In addition to the standard versions, there are a large number of variations such as painting or finishing with a stainless steel coating. Please do not hesitate to contact us.





Standard Fräsbuchstaben

Standard Milling Letters

| Versalhöhe in cm | Acrylglas 8 mm blickdicht | Acrylglas 19 mm blickdicht | Acrylglas 30 mm blickdicht | Acrylglas 3 mm transluzent | Acrylglas 10 mm transluzent | Acrylglas 19 mm transluzent |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Versal Height in cm | Acrylic Glass 8 mm opaque | Acrylic Glass 19 mm opaque | Acrylic Glass 30 mm opaque | Acrylic Glass 3 mm translucent | Acrylic Glass 10 mm translucent | Acrylic Glass 19 mm translucent |
| 2-5 | FAU.08.005 | FAU.19.005 | FAU.30.005 | | FAU.10.005.Z | FAU.19.005.Z |
| 5-10 | FAU.08.010 | FAU.19.010 | FAU.30.010 | FAU.03.010 | FAU.10.010.Z | FAU.19.010.Z |
| 11-15 | FAU.08.015 | FAU.19.015 | FAU.30.015 | FAU.03.015 | FAU.10.015.Z | FAU.19.015.Z |
| 16-20 | FAU.08.020 | FAU.19.020 | FAU.30.020 | FAU.03.020 | FAU.10.020.Z | FAU.19.020.Z |
| 21-25 | FAU.08.025 | FAU.19.025 | FAU.30.025 | FAU.03.025 | FAU.10.025.Z | FAU.19.025.Z |
| 26-30 | FAU.08.030 | FAU.19.030 | FAU.30.030 | FAU.03.030 | FAU.10.030.Z | FAU.19.030.Z |
| 31-35 | FAU.08.035 | FAU.19.035 | FAU.30.035 | FAU.03.035 | FAU.10.035.Z | FAU.19.035.Z |
| 36-40 | FAU.08.040 | FAU.19.040 | FAU.30.040 | FAU.03.040 | FAU.10.040.Z | FAU.19.040.Z |
| 41-45 | FAU.08.045 | FAU.19.045 | | FAU.03.045 | FAU.10.045.Z | FAU.19.045.Z |
| 46-50 | FAU.08.050 | FAU.19.050 | | FAU.03.050 | FAU.10.050.Z | FAU.19.050.Z |
| 51-55 | FAU.08.055 | | | FAU.03.055 | | |
| 56-60 | FAU.08.060 | | | FAU.03.060 | | |
| 61-65 | FAU.08.065 | | | | | |
| 61-70 | FAU.08.070 | | | FAU.03.070 | | |
| 71-75 | FAU.08.075 | | | | | |
| 71-80 | FAU.08.080 | | | FAU.03.080 | | |
| 81-90 | | | | FAU.03.090 | | |
| 91-100 | | | | FAU.03.100 | | |
| 101-110 | | | | FAU.03.110 | | |
| 111-120 | | | | FAU.03.120 | | |
| 121-130 | | | | FAU.03.130 | | |
| 131-140 | | | | FAU.03.140 | | |
| 141-148 | | | | FAU.03.148 | | |



Weitere Größen auf Anfrage / additional sizes on request

Optionen Fräsbuchstaben

Options Milling Letters

Die folgenden Optionen sind für die MyLetter Fräsbuchstaben erhältlich:

- / Serifenschrift
- / Schreibschrift
- / Format breiter als hoch
- / Kanten gelasert statt gefräst
- / Vormontiertes Montagmaterial (bis 200mm Höhe auch doppelseitiges Kleband möglich)
- / Lackiert nach RAL
- / Auflage aus Edelstahl (bis 500mm Höhe)
- / Ausführungen mit indirekter Beleuchtung für 30mm Acrylglas auf Anfrage

The following options are for the MyLetter milling letters available:

- / Serif font
- / Cursive font
- / Format wider than tall
- / Edges lasered instead of milled
- / Pre-assembled mounting material (double-sided adhesive tape is also possible up to a height of 200 mm)
- / Painted according to RAL
- / Stainless steel paneling (up to 50mm height)
- / Versions with backlit illumination on request (30mm thickness only)



MyLetter Fräs- und Profilbuchstaben

MyLetter Milling and Profile Letters

Erhältliche Farben für Fräsbuchstaben

Colors available for Milling Letters

| RAL Farbe glänzend | Acrylglas 8 mm blickdicht | Acrylglas 19 mm blickdicht | Acrylglas 30 mm blickdicht |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RAL color Glossy | Acrylic Glass 8 mm opaque | Acrylic Glass 19 mm opaque | Acrylic Glass 30 mm opaque |
| RAL 9016 | X* | X* | X |
| RAL 9005 | X* | X* | X |
| RAL 1013 | X | X | X |
| RAL 1018 | X | X | X |
| RAL 1003 | X | X | X |
| RAL 1028 | X | X | |
| RAL 2000 | X | X | |
| RAL 2004 | X | X | X |
| RAL 3018 | X | X | |
| RAL 3020 | X* | X | X |
| RAL 3001 | X | X | X |
| RAL 3003 | X | X | |
| RAL 3005 | X | X | X |
| RAL 4003 | X | X | |
| RAL 4005 | X | X | |
| RAL 4008 | X | X | |
| RAL 5018 | X | X | |
| RAL 6032 | X | X | |
| RAL 6018 | X | X | X |
| RAL 6029 | X | X | X |
| RAL 6005 | X | X | |
| RAL 5012 | X | X | |
| RAL 5015 | X | X | X |
| RAL 5017 | X | X | X |
| RAL 5002 | X* | X | X |
| RAL 5022 | X | X | X |
| RAL 7040 | X | X | X |
| RAL 7031 | X | X | |
| RAL 1016 | X | | |
| RAL 3012 | X | X | |
| RAL 3014 | X | | |
| RAL 3027 | X | | |
| RAL 4007 | X | | |
| RAL 4009 | X | | |
| RAL 6033 | X | | |
| RAL 5020 | X | | |
| Flour Grün/Green | X | | |
| RAL 7015 | X | X | |
| RAL 7030 | X | | |
| RAL 1019 | X | X | X |
| RAL 8017 | X | | |
| RAL 8007 | X | X | |
| RAL 8004 | X | | |
| RAL 5011 | X | X | |



* Auch in matt erhältlich / also available in matt

Erhältliche Farben für Fräsbuchstaben

Colors available for Milling Letters

| | Acrylglas 3 mm transluzent | Acrylglas 19 mm transluzent |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Acrylic Glass 3 mm translucent | Acrylic Glass 19 mm translucent |
| PERSPEX 1T05 | X | X |
| PERSPEX 028 | X | X |
| PERSPEX 1T65 | X | X |
| PERSPEX 2T23 | X | X |
| PERSPEX 2T22 | X | X |
| PERSPEX 2T12 | X | X |
| PERSPEX 4T35 | X | X |
| PERSPEX 4T34 | X | X |
| PERSPEX 4T47 | X | X |
| PERSPEX 4T36 | X | X |
| PERSPEX 6T53 | X | X |
| PERSPEX 6T56 | X | X |
| PERSPEX 6T54 | X | X |
| PERSPEX 7T89 | X | X |
| PERSPEX 7T90 | X | X |
| PERSPEX 7T88 | X | X |
| PERSPEX 7T91 | X | X |
| PERSPEX 7T87 | X | X |

